

# BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

## PRO-4300-51-xx-NS

STYLE × FONCTION

### Description


- Ensemble complet de douche thermostatique pression équilibrée
- Ensemble avec 3 accessoires
- *Complete thermostatic pressure balanced shower kit*
- *3 accessories kit*

### Composantes incluses / Included components

- B51-9530-00-xx-NS
- BEC-0520-51-xx
- TET-3018-01-xx-175
- DGL-2070-52-xx-175
- RAC-9001-16-xx

### Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- CF: Chrome fumé / *Smokey Chrome*



# BARIL

Fiche Technique / Spec Sheet

## B51-9530-00-xx-NS

STYLE × FONCTION

### Description

- Valve de douche thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 3 voies
- 1 accessoire fonctionne à la fois
- *Thermostatic pressure balanced shower control valve with 3-way diverter*
- *1 accessory works at a time*

### Débit / Flow rate

- 32 l/min - 60 psi
- 8.5 gpm - 60 psi

### Cartouche / Cartridge


- Cartouche TP / TP cartridge: Cartouche dérivatrice / Diverter cartridge:
- CAR-2661-00 - CAR-9530-03-NS

### Finis disponibles / Available finishes


- CC: Chrome / Chrome
- CF: Chrome fumé / Smokey Chrome



### Inclus / Included



RVA-9530-00-NS-B



T51-9530-00-xx

# BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

**BEC-0520-51-xx**



STYLE × FONCTION

## Description

- Bec de bain MA sans inverseur
- Installation "slip-on"
- *MA tub spout without diverter*
- *"Slip-on" installation*

## Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- \*\*: Fini spécial / *Special finish*
- GG: Or / *Gold*
- CF: Chrome fumé / *Smokey Chrome*



Perçage pour l'installation  
*Hole size for installation*

**Min: Ø 20mm (3/4")**

**Max: Ø 35mm (1-3/8")**

# BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

TET-3018-01-xx-175

STYLE × FONCTION

## Description



- Tête de douche 3 tiges orientables en laiton
- Plaque murale incluse
- Brass orientable 3 stems shower head
- Wall plate included

## Débit / Flow rate

- 6,6 l/min - 80 psi
- 1.75 gpm - 80 psi

## Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- CF: Chrome fumé / Smokey Chrome
- NN: Nickel brossé / Brushed Nickel
- GG: Or / Gold
- \*\*: Fini spécial / Special finish



# BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

DGL-2070-52-xx-175

STYLE × FONCTION

## Description


- Douche à glissière FT 1 jet
- FT 1-spray sliding shower bar

## Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome

## Débit / Flow rate

- 6,6 l/min - 80 psi
- 1.75 gpm - 80 psi



# BARiL

STYLE × FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

## RAC-9001-16-xx

### Description

- Coude de raccordement en laiton 1/2" F
- 1/2" F brass elbow connector

### Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- NN: Nickel / Nickel
- GG: Or / Gold
- \*\*: Fini spécial / Special finish

