

BARiL

STYLE × FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

PRO-4305-04-xx-NS

PRR-4305-04-xx-NS*

Description

- Ensemble complet de douche thermostatique pression équilibrée
- *Complete thermostatic pressure balanced shower kit*

Composantes incluses / Included components

- B04-9531-00-xx-NS
- TET-0815-01-xx-175
- DGL-2584-53-xx-175
- BEC-0520-46-xx
- BRA-1612-66-xx
- RAC-9001-16-xx

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- **: Fini spécial / *Special finish*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KM: Noir titane / *Black titanium*
- GG: Or / *Gold*

* Avec raccord droit 6" du plafond / *With ceiling-mounted 6" straight pipe*



BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

B04-9531-00-xx-NS

STYLE × FONCTION

Description

- Valve de douche thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 3 voies
- 1 accessoire fonctionne à la fois
- *Thermostatic pressure balanced shower control valve with 3-way diverter*
- *1 accessory works at a time*

Débit / Flow rate

- 26 l/min - 60 psi
- 6.8 gpm - 60 psi

Cartouche / Cartridge


- Cartouche TP / TP cartridge: Cartouche dérivatrice / Diverter cartridge:
- CAR-2661-00
 - CAR-9531-03-NS

Finis disponibles / Available finishes


- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- KM: Noir titane / *Black titanium*
- **: Fini spécial / *Special finish*
- GG: Or / *Gold*



Inclus / Included



RVA-9531-00-NS-B



T04-9531-00-xx

BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

BEC-0520-46-xx




STYLE × FONCTION

Description

- Bec de bain Profile sans inverseur
- "Slip-on" installation
- Profile tub spout without diverter
- "Slip-on" installation

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- NN: Nickel brossé / Brushed Nickel
- KK: Noir mat / Matte Black
- **: Fini spécial / Special finish
- GG: Or / Gold



Perçage pour l'installation
Hole size for installation

Min: Ø 20mm (3/4")
Max: Ø 35mm (1-3/8")

BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

TET-0815-01-xx-175

STYLE × FONCTION

Description



- Tête de douche carrée arrondie 8" anti-calcaire en laiton
- Brass 8" rounded square shower head

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- KM: Noir titane / *Black titanium*
- **: Fini spécial / *Special finish*
- GG: Or / *Gold*

Débit / Flow rate

- 6,6 l/min - 80 psi
- 1.75 gpm - 80 psi



BARiL

STYLE × FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet


BRA-1612-66-xx

Description

- Bras de douche 16" avec rosace
- 16" shower arm with flange

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel / *Nickel*
- GG: Or / *Gold*
- **: Fini spécial / *Special finish*



BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

DGL-2584-53-xx-175

STYLE × FONCTION

Description


- Douche à glissière Petite 3 jets
- *Petite 3-spray sliding shower bar*

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- KM: Noir titane / *Black titanium*
- **: Fini spécial / *Special finish*
- GG: Or / *Gold*

Débit / Flow rate

- 6,6 l/min - 80 psi
- 1.75 gpm - 80 psi



BARiL

STYLE × FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

RAC-9001-16-xx

Description

- Coude de raccordement en laiton 1/2"F
- 1/2"F brass elbow connector

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel / *Nickel*
- GG: Or / *Gold*
- **: Fini spécial / *Special finish*

Certifications / Standards

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

