

BARIL

STYLE × FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

PRO-4305-46-xx-NS
PRR-4305-46-xx-NS*

Description

- Ensemble complet de douche thermostatique pression équilibrée
- Ensemble avec 3 accessoires
- *Complete thermostatic pressure balanced shower kit*
- *3 accessories kit*

Composantes incluses / Included components

- B46-9530-00-xx-NS
- TET-0810-01-xx-175
- DGL-3080-73-xx-175
- BEC-0520-46-xx
- BRA-1612-66-xx
- RAC-9001-16-xx

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- **: Fini spécial / *Special finish*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- GG: Or / *Gold*

* Avec raccord droit 6" du plafond / *With ceiling-mounted 6" straight pipe*



BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

B46-9530-00-xx-NS

STYLE × FONCTION

Description

- Valve de douche thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 3 voies
- 1 accessoire fonctionne à la fois
- *Thermostatic pressure balanced shower control valve with 3-way diverter*
- *1 accessory works at a time*

Débit / Flow rate


- 32 l/min - 60 psi
- 8.5 gpm - 60 psi

Cartouche / Cartridge


- | | |
|------------------------------|---|
| Cartouche TP / TP cartridge: | Cartouche dérivatrice / Diverter cartridge: |
| - CAR-2661-00 | - CAR-9530-03-NS |

Finis disponibles / Available finishes

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| - CC: Chrome / Chrome | - NN: Nickel brossé / Brushed Nickel |
| - KK: Noir mat / Matte Black | - **: Fini spécial / Special finish |
| - GG: Or / Gold | |



RVA-9530-00-NS-B



T46-9530-00-xx

BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

BEC-0520-46-xx




STYLE × FONCTION

Description

- Bec de bain Profile sans inverseur
- "Slip-on" installation
- Profile tub spout without diverter
- "Slip-on" installation

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- **: Fini spécial / *Special finish*
- GG: Or / *Gold*



Perçage pour l'installation
Hole size for installation

Min: Ø 20mm (3/4")
Max: Ø 35mm (1-3/8")

BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

TET-0810-01-xx-175

STYLE × FONCTION

Description



- Tête de douche moderne ronde 8" anti-calcaire en laiton
- *Brass round modern 8" anti-limestone shower head*

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte black*
- **: Fini spécial / *Special finish*
- GG: Or / *Gold*

Débit / Flow rate

- 6,6 l/min - 80 psi
- 1.75 gpm - 80 psi



BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

BRA-1612-66-xx


STYLE × FONCTION

Description

- Bras de douche 16" avec rosace
- 16" shower arm with flange

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel / *Nickel*
- GG: Or / *Gold*
- **: Fini spécial / *Special finish*



BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

DGL-3080-73-xx-175

STYLE × FONCTION

Description



- Douche à glissière Profile 3 jets
- Mécanisme 3 jets : pluie, brume et mélange des deux
- Profile 3-spray sliding shower bar
- 3-spray mechanism: rain, mist and mix of the two

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- **: Fini spécial / *Special finish*
- GG: Or / *Gold*

Débit / Flow rate

- 6,6 l/min - 80 psi
- 1.75 gpm - 80 psi



BARiL

STYLE × FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

RAC-9001-16-xx

Description

- Coude de raccordement en laiton 1/2"F
- 1/2"F brass elbow connector

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- NN: Nickel / Nickel
- GG: Or / Gold
- **: Fini spécial / Special finish

